利 瑪 竇 中 學
Colégio Mateus Ricci

公告

(037 校部)001-2627-037RICCI-利瑪竇中學_ 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺__**投標書補充修改**

本校於 2026 年 10 月 28 日公佈的利瑪竇中學(037 校部) "2026-2027 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺" 公開招標(投標書編號：001-2627-037RICCI)，現公告補充修改如下：

附件二 報價須知 第 2 項新增防蚊紗網：

1. 位置詳見附件三單價表
2. B 座 2、3 樓課室面向外走廊的窗戶內側，供應及安裝雙趟式防蚊紗窗。
3. B209、B210、B301、B309、B310 因屬向外推式的窗戶，紗窗安裝方式請各投標者/公司於投標書方案第 6.2.2.1 要求的專門針對本校工程的施工方案中說明及提供參考圖片。
4. 所有紗窗須包括所需框、路軌，配件五金及人工。
5. 紗窗框顏色須與玻璃窗框顏色一致或相近。
6. 紗網採用 316 不鏽鋼材質，窗框採用 1.2mm 厚鋁框。
7. 報價時提供紗窗安裝方式、物料類型及顏色。
8. 以上連工包料，施工前須提供實物樣版予學校審批後方可施工。

COLÉGIO RICCI 澳 利瑪竇中學 門 MACAU

利瑪竇中學
2026 年 11 月 4 日